Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Notice de montage
Montageanleitung
Manual de montaje

Portata massima:
Maximum load:
Charge maxi:
Maximale belastbarkeit:
Carga maxima:

50 Kg



041-PGT-452G
041-PGT-453G





PRIMA DI COMINCIARE, VEDERE I CONSIGLI DI MONTAGGIO

BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX

AVANT DE COMMENCER,SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE

VOR DIE MONTAGE, BITTE BEILIEGENDE ANWEISUNGEN FOLGEN

ANTES DE EMPEZAR CONSULTE LOS CONSEJOS PARA EL MONTAJE



I









3



Pour adapter les dimensions métrique de la poubelle au dimensions impériales standard du caisson·
Il vous suffit d'utiliser les espaceur inclus·

To adapt your metric unit to fit in a standard imperial cabinet simply use these spacers



Installer les espaceurs de coulisse avec vis ⅝" #6 (A) dans les trous du haut et du bas.

Installer la coulisse sur les espaceurs (A)dans le trou central avec la vis euro 10.5 mm (C)

Installer les rondelles espaceur (D) derrière les supports du couvert (N) avec les vis 1 ¼" #8

Instal the slides with the spacers (A) with the ⅝" #6 screw in the top and bottom hole.

Screw the slide on the spacer with the 10.5 mm euro screw. (C)

Screw the lid support with the 1 ¼" #8 screw together with the round spacer(D)





3



II



III

Mod.	X
P...M30...	227,5
P...M40...	327,5
P...M45...	377,5
P...M50...	427,5
P...M60...	527,5



IV